







<u>Beställningskod</u>	<u>Typ</u>	<u>Foto</u>	<u>Mått</u>	<u>Pack Ant</u>
PGWPPSKR(-)MD240	Golvsockel, rak		2 400 x 16 x 80 mm 	6
PGWPPSKRWHITE, vit PGWPPSKRPAINT, kan målas	Golvsockel, rak		2 400 x 16 x 80 mm 	6
PGSCOTWHITE, vit PGSCOTPAINT, kan målas	Vit smyglist som kan målas		2 400 x 17 x 17 mm 	6

Produktbeskrivning

Du får ett matchande slutresultat med golvsocklar från Pergo®.

Användningsområden

Pergo-golv består till allra största delen av trä. Eftersom den relativa fuktigheten varierar mellan årstiderna är det nödvändigt att ha expansionsutrymmen mellan Pergo-golvet och alla fasta föremål. Golvet måste kunna expandera och krympa åt alla håll. Hur stort expansionsutrymme som krävs beskrivs i läggningssanvisningarna för Pergo-golvet och MÅSTE följas. För att dölja expansionsutrymmet erbjuder vi ett brett Pergo-sortiment av socklar och profiler.

Mer information om Pergos 5-i-1-list hittar du på www.pergo.com.

Tips för särskilda användningsområden för golvsocklar från Pergo®:

- √ Rak Pergo® golvsockel (2 400 x 16 x 80 mm):
Snygga parkettsocklar för att dölja breda expansionsfogar. Golvsockeln är också perfekt för att dölja flera kablar (telefon, stereo).
- √ Pergo® smyglist (2 400 x 17 x 17 mm):
Smyglisten (vit som kan målas) döljer expansionsfogar mellan en befintlig sockel och ett nylagt Pergo®-parkettgolv.

Egenskaper

- √ Med reptåligt fanerskal (a)
Tack vare det hållbara faneret är Pergo®-socklar rep- och slitagetåliga.
- √ MDF-kärna av hög kvalitet (b)
- √ Skyddar mot fukt (c)
Pergo®-socklar består till allra största delen av trä. Tack vare det skyddande skiktet tål socklarna fukt och förblir i perfekt skick.
- √ Garanti:
Pergo® golvsocklar är av mycket hög kvalitet. Samma garanti gäller för Pergo®-socklar som för Pergo®-golv.
- √ Matchande lösningar.
Pergo® golvsocklar finns med mönster och ytstrukturer som passar perfekt till ditt golv.
- √ Samma struktur.
Inte bara färgen utan också Pergo®-parkettsocklarnas struktur är i harmoni med golvet.

Anvisningar

Pergo® -socklar kan sättas fast

√ med Pergo®-klämmor

Det här revolutionära klämsystemet för limfri fastsättning av golvsocklar förenklar arbetet och ger en tidsvinst på upp till 50 %. Dessutom är sockeln flyttbar.

√ med Pergo®-universallim

Det här universallimmet har utvecklats särskilt för montering av Pergo®-lösningar.

En översikt över fastsättningsmetoder per sockeltyp med beställningskoder:

	<u>Pergo®-klämmor</u>	<u>Pergo®- universallim</u>
<u>Antal per förpackning</u>	för 15 lm.	12 tuber per paket
<u>Socketyp</u>	Alla	Alla
<u>Beställningskod</u>	PGCLIPS15LM	PGGLUE290